



AUTO No DE 2015

( 14 ABR 2015 )

POR EL CUAL SE LIQUIDA EL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL DE UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

LA SUBDIRECTORA DE AUTORIDAD AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, "CORPOGUAJIRA", EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR LOS DECRETOS 3453 DE 1993, MODIFICADO POR LA LEY 99 DE 1993, 2811 DE 1974, 1594 DE 1984, ACUERDO 003 DE 2010 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE CORPOGUAJIRA Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES, Y

**CONSIDERANDO:**

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a la Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)

Que según el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como funciones de las corporaciones, la evaluación control y seguimiento ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos así mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el MADS.

Que en el Departamento de La Guajira, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA, se constituye en la máxima autoridad ambiental, siendo el ente encargado de otorgar las autorizaciones, permisos y licencias ambientales a los proyectos, obras y/o actividades a desarrollarse en el área de su jurisdicción.

Que según el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993, la entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite.

Que CORPOGUAJIRA mediante Resolución No. 01217 de 2007, aprobó el Plan de saneamiento y manejo de vertimientos de Villanueva

Que en el citado acto administrativo, se impuso al beneficiario, el cumplimiento de algunas obligaciones.

Que de acuerdo a lo anterior es pertinente adelantar visita de control y seguimiento en lo que respecta al cumplimiento de los requerimientos y obligaciones impuestas en la Resolución No. 01217 de 2007

Que para la práctica de la visita requerida, se debe proceder a la cancelación de la tarifa pertinente por el seguimiento, la cual se liquida de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 0003 de 2010 de conformidad con la siguiente tabla:

**A.) COSTOS PROFESIONALES REQUERIDOS (Según Resolución 00047 de 2015)**

Profesionales		Categoría	Área	Valor Salarios		COSTOS (\$)
No.	Días			Vr. Mes	Vr. Día	
1	1	3	Laboratorio	6.031.136	201.037	201.037
1	1	1	Laboratorio	2.233.751	74.458	74.458
<b>SUBTOTAL COSTOS PROFESIONALES REQUERIDOS</b>						<b>275.495</b>

Cra. 7 No 12 - 25  
www.corpoguajira.gov.co  
Riohacha - Colombia.



**Corpoguajira**

**AUTO No** ( 0384 ) **DE 2015**

**B.) GASTOS DE PERMANENCIA (Según Resolución 00353 de 2014)**

No. Profesionales	Area	Categoría	No. de días	Valor	Valor Viáticos (\$)
				Viático día	
1	Laboratorio	3	1	58.000	58.000
1	Laboratorio	1	1	58.000	58.000
<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERMANENCIA</b>					<b>116.000</b>

**C.) GASTOS DE TRANSPORTE (Según Acuerdo 003 de 2010)**

No. Vehículos	Area	Categoría	No. de días	Transporte	Valor Transporte (\$)
				día	
1	Laboratorio	NA	1	161.087	161.087
<b>SUBTOTAL GASTOS DE TRANSPORTE</b>					<b>161.087</b>

**D.) ANALISIS Y ESTUDIO DE LABORATORIO (Según Resolución 0270 de 2009 y 0132 de 2011)**

Parámetro	Método o Técnica	No. de Análisis	Valor Unitario (\$)	Valor Análisis de Laboratorio (\$)
Coliformes Fecales	Tubos Múltiples (NMP - SM 9221 E),	2	55.959	111.918
Coliformes Totales	Tubos Múltiples (NMP - SM 9221 B),	2	55.959	111.918
Conductividad	Electrométrico (SM 2510 B),	2	9.784	19.568
DBO	Incubación Winkler (SM 5210 B),	4	47.010	188.040
DQO	Reflujo cerrado (SM 5220 D),	4	61.567	246.268
Fosfatos	Fotométrico (SM 4500 - PO4 E),	2	19.686	39.372
Nitritos	Fotométrico (SM - 4500- NO2 B),	2	19.806	39.612
Oxígeno Disuelto	Electrodo Membrana (SM 4500-G),	2	13.363	26.726
pH	Electrométrico (SM 4500 - H <sup>+</sup> B),	2	9.784	19.568
Saturación de oxígeno (%)	Electrométrico,	2	13.363	26.726
Sólidos Suspendidos	Gravimétrico (SM 2540 D),	4	21.357	85.428
Sólidos Totales	Gravimétrico (SM 2540 B),	2	16.942	33.884
Temperatura	Electrométrico,	2	7.993	15.986
Turbiedad	Nefelométrico (SM 2130 B),	2	5.846	11.692

**E.) GASTOS DE ADMINISTRACION:**

Corresponde al 25% de la Sumatoria de A+B+C+D, por consiguiente es:

**\$ 382.322**

**RESUMEN:**

VALOR COSTOS PROFESIONALES REQUERIDOS.....	<b>\$ 275.495</b>
VALOR GASTOS DE PERMANENCIA.....	<b>\$ 116.000</b>
VALOR GASTOS DE TRANSPORTE.....	<b>\$ 161.087</b>
VALOR ANALISIS Y ESTUDIO DE LABORATORIO.....	<b>\$ 976.706</b>
VALOR GASTOS DE ADMINISTRACION.....	<b>\$ 382.322</b>
<b>TOTAL.....</b>	<b>\$ 1.911.610</b>

Que en virtud de lo expuesto esta Corporación

**DISPONE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Ordenar el monitoreo de los vertimientos y las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con respecto a los cuales se haya establecido el permiso de vertimiento, en función de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso, y de la meta de reducción individual establecida en el Plan de saneamiento y manejo de vertimientos de AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A. ESP (VILLANUEVA)



**Corpoguajira**

**AUTO No 038 DE 2015**

( )

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Comisionar al Grupo de Laboratorio Ambiental de esta Corporación, para que practique visita de campo, toma de muestras y análisis de laboratorio

**ARTÍCULO TERCERO:** AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A. ESP (VILLANUEVA) en calidad de usuario del recurso hídrico deberá cancelar a favor de CORPOGUAJIRA la suma de \$1911610 (UN MILLÓN NOVECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS) correspondiente al monto de la liquidación por análisis de laboratorio y la visita de control y seguimiento por parte del grupo de laboratorio ambiental

**ARTICULO CUARTO:** Conceder a AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A. ESP (VILLANUEVA) Identificado con Nit No. 811.034.168-7, un término de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta providencia, para que cancele la suma antes mencionada, a favor de CORPOGUAJIRA en la cuenta corriente BANCOLOMBIA No 52632335284, con fundamento en lo indicado en la parte considerativa de esta providencia.

**ARTÍCULO QUINTO:** La no cancelación de los costos antes señalados dará lugar a razón suficiente para iniciar el cobro por jurisdicción coactiva y consecuentemente a que CORPOGUAJIRA se abstenga de seguir con el trámite y suspenda el permiso otorgado.

**ARTICULO SEXTO:** Para efecto de acreditar la cancelación de la suma antes indicada, el usuario deberá presentar, una copia del recibo de consignación a la Subdirección de Autoridad Ambiental de CORPOGUAJIRA, para la realización del comprobante de ingreso con destino al expediente; esto, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de pago.

**ARTICULO SÉPTIMO:** Córrase traslado al Grupo de Laboratorio Ambiental, para los fines pertinentes.

**ARTÍCULO OCTAVO:** El encabezamiento y la parte resolutive del presente acto administrativo, deberá publicarse en la página WEB o en el Boletín Oficial de CORPOGUAJIRA.

**ARTÍCULO NOVENO:** Por la Subdirección de Calidad Ambiental de esta Corporación, notificar al Representante Legal de AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A. ESP (VILLANUEVA) o a su apoderado.

**ARTÍCULO DECIMO:** Notifíquese el contenido de la presente providencia a la Procuraduría Ambiental y Agraria para su información y fines pertinentes.

**ARTÍCULO DECIMO PRIMERO:** El presente Auto rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Riohacha, Capital del departamento de La Guajira, a los 04 ABR 2015

**FANNY MEJIA RAMIREZ**  
Subdirectora de Autoridad Ambiental

Proyectó: J. Gómez  
Revisó: F. Mejía